

Verbatim LED-buisarmatuur 1x T8 LED-buis, 1200 mm

- De set bevat een buisarmatuur en 1x 4000 K LED-buis
- Energiebesparend alternatief voor traditionele T8-buisarmaturen
- Levensduur 40.000 uur
- Directe netspanningsaansluiting (220-240 V)

Productnummer	52417
Algemene gegevens	
Behuizingsmateriaal	IJzer
Behuizingskleur	Wit
Beveiligingsklasse	IP20
Dimbaar	nee
Geometrische gegevens	
Lengte (mm)	1232
Hoogte (mm)	40
Breedte (mm)	52
Gewicht (g)	1215
Elektrische gegevens	
Wattage (W)	22
Voltage (V)	220-240
Stroom (mA)	110
Vermogensfactor	0.90
Werkingsfrequentie (Hz):	50-60
Safety Class	Klasse II
Fotometrische gegevens	
Lichtstroom (lm)	1950
CRI	80
CCT (K)	4000
Lichtrendement (lm/W)	88.64
Stralingshoek (°)	120
Lifespan	
Levensduur (hrs)	40,000
Schakelcyclus	20,000




29/05/2015

Lifestyle image




Technical Drawings



29/05/2015

Energieclassificatie



Verpakking (technisch) Details

Barcode

023942524175

EAN 128

(02)00023942524175(37)04(91)803

EAN 14

50023942524170

Afmetingen verpakking (HxBxL)

55 x 98 x 1238 (mm)

Gewicht van verpakking

1560 (g)

MINIMALE BESTELHOEVEELHEID

4

Afmetingen doos (HxBxL)

150 x 230 x 1275 (mm)

Dozen/pallet

18


Lagen/pallet

6

Eenheden/pallet

72

Fotometrische diagrammen



29/05/2015