

Verbatim LED-buisarmatuur 2x T8 LED-buis, 1200 mm

- De set bevat een buisarmatuur en 2x 4000 K LED-buizen
- Energiebesparend alternatief voor traditionele T8-buisarmaturen
- Levensduur 40.000 uur
- Directe netspanningsaansluiting (220-240 V)

Productnummer	52418
Algemene gegevens	
Behuizingsmateriaal	IJzer
Behuizingskleur	Wit
Beveiligingsklasse	IP20
Dimbaar	nee
Geometrische gegevens	
Lengte (mm)	1232
Hoogte (mm)	40
Breedte (mm)	52
Gewicht (g)	1730
Elektrische gegevens	
Wattage (W)	44
Voltage (V)	220-240
Stroom (mA)	220
Vermogensfactor	0.90
Werkingsfrequentie (Hz):	50-60
Safety Class	Klasse II
Fotometrische gegevens	
Lichtstroom (lm)	3800
CRI	80
CCT (K)	4000
Lichtrendement (lm/W)	86.36
Lifespan	
Levensduur (hrs)	40,000
Schakelcyclus	20,000




29/05/2015

Lifestyle image




Technical Drawings



29/05/2015

Energieclassificatie



Verpakking (technisch) Details

Barcode

023942524182

EAN 128

(02)00023942524182(37)04(91)803

EAN 14

50023942524187

Afmetingen verpakking (HxBxL)

88 x 75 x 1238 (mm)

Gewicht van verpakking

2200 (g)

MINIMALE BESTELHOEVEELHEID

4

Afmetingen doos (HxBxL)

215 x 185 x 1275 (mm)

Dozen/pallet

16


Lagen/pallet

4

Eenheden/pallet

64

Fotometrische diagrammen



29/05/2015