

Verbatim LED-plafondspot 235 mm, 24 W, 3000 K, 1600 lm

- Energiebesparend alternatief voor CFL-plafondspots
- Levensduur 30.000 uur
- Directe netspanningsaansluiting (220-240 V)
- Lichtuitvoer van 1600 lm
- Warm wit licht van 3000 K

Productnummer	52416
Algemene gegevens	
Behuizingsmateriaal	Aluminium, polycarbonaat hoes
Behuizingskleur	Wit
Beveiligingsklasse	IP20
Dimbaar	nee
Geometrische gegevens	
Lengte (mm)	67.5
Buitendiameter (mm)	235
Binnendiameter (mm)	216
Gewicht (g)	796
Elektrische gegevens	
Wattage (W)	24
Voltage (V)	220-240
Stroom (mA)	100
Vermogensfactor	0.90
Werkingsfrequentie (Hz):	56-60
Safety Class	Klasse III
Stroomvoorziening	extern
Fotometrische gegevens	
Lichtstroom (lm)	1600
CRI	80
CCT (K)	3000
Lichtrendement (lm/W)	66.67
Lichtsterkte (cd)	650
Stralingshoek (°)	90
Lifespan	
Levensduur (hrs)	30,000
Schakelcyclus	20,000
Mechanische parameters	
Gloeidraadtest	650°C




29/05/2015

Lifestyle image




Technical Drawings



29/05/2015

Energieclassificatie



Verpakking (technisch) Details

Barcode
023942524168

EAN 128
(02)00023942524168(37)04(91)204

EAN 14
50023942524163

Afmetingen verpakking (HxBxL)
118 x 238 x 238 (mm)

Gewicht van verpakking
1040 (g)

**MINIMALE
BESTELHOEVEELHEID**
4



Afmetingen doos (HxBxL)
255 x 246 x 490 (mm)

Dozen/pallet
18

Lagen/pallet
3

Eenheden/pallet
72

Fotometrische diagrammen



29/05/2015